

```
1      /*
2      File:      G2_fakt.c
3
4      Задача. Разгадать ребус:
5          факт
6          +
7          факт
8          -----
9          Наука
10
11     Решение. Антон Романов & MSP,
12         9"6", школа 3,
13         20.04.08, 15:14
14
15     Public:  http://www.Best-Listing.ru
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
```

факт
 +
 факт

 Наука

Решение. Антон Романов & MSP,
9"6", школа 3,
20.04.08, 15:14

Public: http://www.Best-Listing.ru

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>

int main ()
{
    int
        f,
        a,
        k,
        t,
        ts1,
        ts2,
        ts3,
        ts4,
        ts5,
        n,
        u,
        s,
        x;

    clrscr ();

    for (x = 1000; x < 9999; x++)
    {
        s = x + x;

        t = x % 10;
        k = (x / 10) % 10;

        if (t == k)
            continue;

        a = (x / 100) % 10;
```

```

41     if (
42         a == k
43         ||
44         a == t
45     )
46     continue;

47     f = (x / 1000) % 10;
48     if (
49         f == k
50         ||
51         f == t
52         ||
53         f == a
54     )
55     continue;

56     ts5 = s % 10;
57     ts4 = (s / 10) % 10;
58     ts3 = (s / 100) % 10;
59     ts2 = (s / 1000) % 10;
60     ts1 = (s / 10000) % 10;

61     if (
62         ts5 != a
63         ||
64         ts4 != k
65         ||
66         ts2 != a
67     )
68     continue;

69     u = ts3;
70     // MSP, 02.05.08, 17:42
71     // надо проверить, что сдесь еще не сделано, что абсолютно
72     // все 6 букв - есть РАЗНЫЕ цифры, ответа будет не ДВА,
73     // а всего ОДИН!

74     n = ts1;

75     if (n == 0)
76     continue;

77     if (t == n)

78     printf ("%i%i%i%i + %i%i%i%i = %i%i%i%i\n", f, a, k, t,
79             f, a, k, t, n, a, u, k, a);

80 } //end for (x = 1000; x < 9999; x ++)

81 getch ();

```

```
82         return 0;  
83     }
```

Sergey Mitrofanov, 21.09.13
E-mail: infostar@mail.ru
© <http://www.Best-Listing.ru>, 2006–2013