

```

1      /*
2      File:      g3_10.c
3
4      Задача. Написать и протестировать функцию, которая заменяет
5          символ ':' на '.', начиная с указаной позиций.
6
7      Решение. Игорь Александров,
8          10 класс, лицей 1,
9          31.03.07, 17:15
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

```

include <stdio.h>
include <conio.h>

void zamena (char *);

int main ()
{
 char
 s [256];

clrscr ();

zamena (s);
puts (s);

getch ();

return 0;
}

void zamena (char * str)
{
 int
 kol,
 poz,
 i;

printf ("\nВведите строку символов: ");
gets (str);
printf ("str = *%s*", str);

printf ("\nВведите позицию: ");
scanf ("%i", & poz);
fflush (stdin);

kol = 0;
i = 0;
while (str [i] != '\0')

```
37     {
38         if (str [i] != ' ')
39             kol = kol + 1;
40
41         i++;
42     }
43
44     while (poz < kol)
45     {
46         if (str [poz] == ':')
47             str [poz] = '.';
48     }
49 }
```

Sergey Mitrofanov, 03.10.13, 21:45
E-mail: infostar@mail.ru
© <http://www.Best-Listing.ru>, 2006–2013